

# rullini



N0D0996005

N0D0996009

|   | COMPLETO |        |
|---|----------|--------|
|   | 5        | 10     |
| € | 3,60     | 4,30   |
|   | 10 pz.   | 10 pz. |

## RULLINO RIGA GIALLA COMPLETO

Tessuto in poliammide da 12mm., estraibile, completo di manico corto. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per idropitture e vernici.**



N0N9996017

N0N9996016

N0N9996018

N0D0997005

N0D0997010

## RICAMBIO RULLINO RIGA GIALLA

Ricambi rullini in Poliammide da 12mm. Disponibile in box da 10/20 pz e in blister da 2 pz. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per idropitture e vernici.**

|   | RICAMBI MAXIPRO |       |       | 2 pz.  |        |
|---|-----------------|-------|-------|--------|--------|
|   | 5               | 10    | 15    | 5      | 10     |
| € | 12,70           | 7,25  | 10,40 | 3,00   | 3,70   |
|   | 1 pz.           | 1 pz. | 1 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



N0D0996205

N0D0996209

|   | COMPLETO |        |
|---|----------|--------|
|   | 5        | 10     |
| € | 3,60     | 4,30   |
|   | 10 pz.   | 10 pz. |

## RULLINO VELOUR COMPLETO

Rullino in velour da 5 mm., estraibile, completo di manico corto. Ottima resistenza e finitura. **Indicato per smalti a solvente.**



N0N9996217

N0D0996216

N0D0996218

N0D0997205

N0D0997210

## RICAMBIO RULLINO VELOUR

Ricambi rullini in velour da 5 mm. Disponibile in box da 10/20 pz e in blister da 2 pz. Ottima resistenza e finitura. **Indicato per smalti a solvente.**

|   | RICAMBIO MAXIPRO |       |       | 2 pz.  |        |
|---|------------------|-------|-------|--------|--------|
|   | 5                | 10    | 15    | 5      | 10     |
| € | 16,60            | 9,65  | 15,95 | 3,00   | 3,70   |
|   | 1 pz.            | 1 pz. | 1 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



N0D0996608

N0D0996606

|   | COMPLETO |        |
|---|----------|--------|
|   | 5        | 10     |
| € | 3,60     | 4,30   |
|   | 10 pz.   | 10 pz. |

## RULLINO POLIESTERE TEXTURIZZATO COMPLETO

Rullino in poliestere da 7mm., estraibile, completo di manico corto. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per smalti e vernici all'acqua.**



N0D0996613

N0D0996612

|   | 2 pz.  |        |
|---|--------|--------|
|   | 5      | 10     |
| € | 3,00   | 3,70   |
|   | 10 pz. | 10 pz. |

## RICAMBIO RULLINO POLIESTERE TEXTURIZZATO

Ricambi rullini in Poliestere da 7mm. Disponibile in blister da 2 pz. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per smalti e vernici all'acqua.**



N0D0996708

N0D0996706

|   | COMPLETO |        |
|---|----------|--------|
|   | 5        | 10     |
| € | 3,00     | 3,60   |
|   | 10 pz.   | 10 pz. |

### RULLINO POLIESTERE COMPLETO

Rullino in poliestere da 5mm., estraibile, completo di manico corto. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per fondi e vernici.**



N0D0996713

N0D0996712

|   | 2 pz.  |        |
|---|--------|--------|
|   | 5      | 10     |
| € | 2,20   | 2,70   |
|   | 10 pz. | 10 pz. |

### RICAMBIO RULLINO POLIESTERE

Ricambi rullini in Poliestere da 5mm. Disponibile in blister da 2 pz. Buona resistenza e caricamento. **Indicato per smalti e vernici all'acqua.**



N34F6111893

N34F6115893

|   | RICAMBI FRIESS |        |
|---|----------------|--------|
|   | 10             | 15     |
| € | 3,70           | 5,15   |
|   | 10 pz.         | 10 pz. |

### RULLINO SPUGNA FLOCCATA

Rullino estraibile in spugna piumata per un maggiore assorbimento e una migliore finitura. **Indicato per finitura liscia con idropitture, smalti ed impregnanti all'acqua.**



N34F561110909

|   | RICAMBI |
|---|---------|
|   | 10      |
| € | 2,50    |
|   | 10 pz.  |

### RULLINO MAGICCRATER

Rullino in spugna microcrater con entrambi i lati scanalati, estraibile. Le scanalature riducono la pressione laterale del minirullo evitando eccessi di prodotto sui lati e cordonature. **Indicato per laccature con vernici all'acqua.**



N34F561500108

N34F561110138

N34F561110128

N34F539180128

N96099006C

N96099011C

N96099006R

N96099011R

### RULLINO MICROCRATER

La migliore capacità di assorbimento della categoria. Ottima finitura liscia senza . Il rullino da 5 cm. ha 2 lati dritti mentre quello da 10 cm. è disponibile con uno o due lati arrotondati (A). La versione da 18 cm. ha 2 lati stonati. **Indicato per laccature con vernici all'acqua.**



N34F6150700

N34F6111750

N34F6111752

N34F6115753

N0N9996316

### RULLINO IN SPUGNA BIANCA

In moltoprene extrafine bianco, estraibile. Disponibile in: ricambio (anche con entrambi i lati arrotondati -A-) e box da 10 pz. **Indicato per vernici all'acqua.**

|   | RICAMBI RULLINI |        |        |        | COMPLETO |        | 2 pz.  |        |
|---|-----------------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
|   | 5               | 10     | 10 A   | 18     | 5        | 10     | 5      | 10     |
| € | 1,55            | 1,80   | 1,80   | 17,15  | 7,25     | 7,55   | 5,30   | 5,80   |
|   | 20 pz.          | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz.   | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |

|   | RICAMBI FRIESS |        |        |        | RICAMBI MAXIPRO |
|---|----------------|--------|--------|--------|-----------------|
|   | 5              | 10     | 10A    | 15     | 10              |
| € | 1,00           | 1,10   | 1,10   | 2,10   | 7,45            |
|   | 20 pz.         | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 1 pz.           |

# rullini teflon

Tutti i tessuti della linea TEFLON vengono trattati col processo "Teflon surface protector", una speciale lavorazione per rendere il pelo del rullo sempre aperto e uniforme, in modo da raccogliere il prodotto verniciante e stenderlo omogeneamente.

Il trattamento TEFLON inoltre rende il tessuto inassorbente così da non trattenere al suo interno i componenti adesivi della pittura né il colorante. Questa caratteristica permette di stendere tutto il prodotto raccolto e di ridurre al minimo la fase successiva di strappo evitando così strappi delle mani applicate precedentemente e buccature date da prodotti molto adesivi come fondi ecollegamento e pitture termiche.



\* Una media basata su test eseguiti nei nostri laboratori.

• Il tessuto trattato con "Teflon surface protector" rimane equidistanziato caricando il prodotto omogeneamente.

• Il rullo trattato con "Teflon surface protector" scorre più facilmente grazie alla compattezza del tessuto.

• Il rullo trattato con "Teflon surface protector" rilascia tutta la pittura sulla superficie.

• Il rullo trattato con "Teflon surface protector" si pulisce più velocemente poiché il tessuto non trattiene il prodotto.



N34F56105868

N34F56111868

N960891906C

N960891711C

N9608R9315

N960892106R

N960892011R

N9608R9315R

## RULLINO TEFLON SOLVENTE

Tessuto in moltoprene extrafine da 4mm. trattato al teflon, termoavvolto, estraibile. Finitura liscia e scarico controllato. **Indicato per smalti e vernici a solvente.**

|   | RICAMBIO |        | COMPLETO |        |       | 2 pz.  |        | 1 pz.  |
|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
|   | 5        | 10     | 5        | 10     | 15    | 5      | 10     | 15     |
| € | 1,25     | 1,50   | 5,95     | 7,00   | 9,80  | 4,35   | 4,90   | 5,80   |
|   | 20 pz.   | 10 pz. | 12 pz.   | 12 pz. | 6 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |



N34F56105869

N34F56111869

N960891506C

N960891311C

N9608R9115

N960890706R

N960890611R

N9608R9115R

## RULLINO TEFLON ACQUA

Tessuto in microfibra corta da 6mm. trattato al teflon, termoavvolto, estraibile. Finitura liscia e scarico controllato. **Indicato per smalti all'acqua e idropitture lavabili.**

|   | RICAMBIO |        | COMPLETO |        |       | 2 pz.  |        | 1 pz.  |
|---|----------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
|   | 5        | 10     | 5        | 10     | 15    | 5      | 10     | 15     |
| € | 1,25     | 1,50   | 5,95     | 7,00   | 9,80  | 4,35   | 4,90   | 5,80   |
|   | 20 pz.   | 10 pz. | 12 pz.   | 12 pz. | 6 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |



N34F56111833

N960891206C

N960891011C

N9608R9215

N960891406R

N960891311R

N9608R9215R

## RULLINO TEFLON SUPERFICI LISCE

Tessuto in microfibra da 10mm. trattato al teflon, termoavvolto, estraibile. La lunghezza e la morbidezza del tessuto ne fanno un prodotto adatto a tutte le superfici lisce molto assorbenti. **Indicato per idropitture su gesso e impregnati.**

|   | RICAMBIO |        | COMPLETO |       |        | 2 pz.  |        | 1 pz. |
|---|----------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|-------|
|   | 10       | 5      | 10       | 15    | 5      | 10     | 15     |       |
| € | 1,50     | 5,95   | 7,00     | 9,80  | 4,35   | 4,90   | 5,80   |       |
|   | 10 pz.   | 12 pz. | 12 pz.   | 6 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |       |



N34F56105283

N34F56111283

N34F56512283

N960893306C

N960893111C

N9608R9015

N960893506R

N960893411R

N9608R9015R

## RULLINO TEFLON IDROPITTURE

Tessuto da 12mm. in perlon trattato al teflon, termoavvolto, estraibile. Ideale sia per pareti ruvide che lisce. **Indicato per idropitture tradizionali, termiche e fondi di collegamento.**

|   | RICAMBIO RULLINO |        |        | COMPLETO |        |       | 2 pz.  |        | 1 pz.  |
|---|------------------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
|   | 5                | 10     | 12     | 5        | 10     | 15    | 5      | 10     | 15     |
| € | 1,40             | 1,60   | 3,70   | 5,95     | 7,00   | 9,80  | 4,35   | 4,90   | 5,80   |
|   | 20 pz.           | 10 pz. | 10 pz. | 12 pz.   | 12 pz. | 6 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |

N34F533223831



## RULLO TEFLON SUPERFICI LISCE

Ricambio rullo con tessuto cordonato da 10mm. trattato al teflon. Grazie a questa lavorazione la pittura non viene trattenuta dal filato, ma scaricata completamente sulla parete in modo omogeneo, senza lasciare segni.

Indicato per idropitture e smalti all'acqua su superfici lisce e gesso.

|  | RICAMBIO |
|--|----------|
|  | 22       |
|  | 58       |
|  | 11,05    |
|  | 12 pz.   |

N34F533222831



## RULLO TEFLON SUPERFICI POCO RUVIDE

Ricambio rullo con tessuto cordonato da 12mm. trattato al teflon. Grazie a questa lavorazione la pittura non viene trattenuta dal filato, ma scaricata completamente sulla parete in modo omogeneo, senza lasciare segni.

Indicato su superfici lisce e intonaco civile con tutte le idropitture, anche tecniche come termoisolanti e fondi.

|  | RICAMBIO |
|--|----------|
|  | 22       |
|  | 58       |
|  | 11,45    |
|  | 12 pz.   |

N34F533222841



## RULLO TEFLON SUPERFICI RUVIDE

Ricambio rullo con tessuto cordonato da 18mm. trattato al teflon. Grazie a questa lavorazione la pittura non viene trattenuta dal filato, ma scaricata completamente sulla parete in modo omogeneo, senza lasciare segni.

Indicato su superfici lisce e intonaco civile con tutte le idropitture, anche tecniche come termoisolanti e fondi.

|  | RICAMBIO |
|--|----------|
|  | 22       |
|  | 48       |
|  | 12,10    |
|  | 12 pz.   |

**Il rullo per tinteggiare con tessuto trattato "Teflon surface protector" si presenta in 3 versioni con diverse lunghezze di tessuto:**

- 1 RIGA VERDE:  
tessuto corto per l'applicazione di idrosmalti, idropitture su superfici molto lisce, già verniciate o poco assorbenti.
- 2 RIGHE VERDI:  
tessuto di media lunghezza per l'applicazione d'idropitture, pitture termiche e fondi di collegamento su pareti lisce o poco ruvide.
- 3 RIGHE VERDI:  
tessuto lungo per un'applicazione maggiore d'idropitture, pitture anticondensa o quarzi sia su superfici interne che esterne.





## superfici molto lisce

N34F6105800

N34F6111800

N34F6115800



N34F3722810

N34F3725810



### RULLO VELOUR

Tessuto naturale rasato a 5mm. Il sistema interno dona un'ottima scorrevolezza.

Indicato per primer, smalti e finali protettivi.

|  | RICAMBIO RULLINO |       |       | RICAMBIO RULLO |        |
|--|------------------|-------|-------|----------------|--------|
|  | 5                | 10    | 15    | 22             | 25     |
|  | 15               | 15    | 15    | 48             | 48     |
|  | 15               | 15    | 15    | 48             | 48     |
|  | 1,20             | 1,50  | 2,10  | 9,45           | 12,60  |
|  | 1 pz.            | 1 pz. | 1 pz. | 12 pz.         | 12 pz. |

N34F6105840

N34F6111840



N34F6512840

N34F6516840



N34F3722840



### RULLO GLATTFILT

Tessuto semirasato da 5 mm. dalla bassa capacità di carico, buona resistenza ed ottima finitura ed effetto laccatura. L'esclusivo sistema interno dona un'ottima scorrevolezza.

Indicato per smalti all'acqua, idropitture lavabili su superfici lisce.

|  | RICAMBIO RULLINO |       | RICAMBIO RULLOTTO |        | RICAMBIO RULLO |
|--|------------------|-------|-------------------|--------|----------------|
|  | 5                | 10    | 12                | 16     | 22             |
|  | 15               | 15    | 30                | 30     | 48             |
|  | 15               | 15    | 30                | 30     | 48             |
|  | 1,20             | 1,45  | 3,80              | 4,85   | 10,00          |
|  | 1 pz.            | 1 pz. | 20 pz.            | 10 pz. | 12 pz.         |

N34F61052710

N34F61112710

N34F61152710



N34F65122710



N34F31222710

N34F31252710



N34F31502710

### RULLO ROYAL

Tessuto in nylon texturizzato compatto da 7 mm. ad alta resistenza. Disponibile il ricambio o con manico gommato con impugnatura ergonomica. Disponibile anche nella misura 50cm. per pavimenti. Indicato per antivegetative, resine, smalti ed oli. Finitura laccata.

|  | RICAMBIO RULLINO |        |        | RIC. RULLOTTO | RICAMBIO RULLO |        |       |
|--|------------------|--------|--------|---------------|----------------|--------|-------|
|  | 5                | 10     | 15     | 12            | 22             | 25     | 50    |
|  | 15               | 15     | 15     | 30            | 46             | 46     | 46    |
|  | 15               | 15     | 15     | 30            | 46             | 46     | 46    |
|  | 1,00             | 1,10   | 1,95   | 3,40          | 8,30           | 10,00  | 21,10 |
|  | 20 pz.           | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz.        | 12 pz.         | 12 pz. | 1 pz. |

N34F61058846

N34F61118846



N34F533228846

N34F533258846



N34F533228866



#### RULLO PROFINGREY 10 mm.

Miscela di tessuti in poliestere e microfibra da 10 mm., tessuto rimboccato e bisellato per evitare cordonature. Grandecapacità di assorbimento, ottima erogazione della pittura senza eccessi di prodotto né segni, estraibile. Il sistema interno dona un'ottima scorrevolezza. **Indicato per idropitture e smalti su superfici lisce.**

|  | RICAMBIO RULLINO |        | RIC. RULLOTTO | RIC. RULLO 10mm. |        | RIC. RULLO 16mm. |
|--|------------------|--------|---------------|------------------|--------|------------------|
|  | 5                | 10     | 12            | 22               | 25     | 22               |
|  | 15               | 15     | 30            | 57               | 57     | 57               |
|  | 1,20             | 1,30   | 3,70          | 12,50            | 13,55  | 13,15            |
|  | 20 pz.           | 10 pz. | 10 pz.        | 12 pz.           | 12 pz. | 12 pz.           |

N34F6105835

N34F6111835



N34F6512835

N34F6516835



N34F3122835

N34F3125835



#### RULLO MICROFIBRA

Tessuto cordonato in microfibra da 9 mm. rimboccato. Alta capacità d'assorbimento, scarico e finitura liscia. L'esclusivo sistema interno dona un'ottima scorrevolezza. **Indicato per idropitture su superfici lisce: gesso e intonaco già verniciato.**

|  | RICAMBIO RULLINO |        | RICAMBIO RULLOTTO |        | RICAMBIO RULLO |        |
|--|------------------|--------|-------------------|--------|----------------|--------|
|  | 5                | 10     | 12                | 16     | 22             | 25     |
|  | 15               | 15     | 30                | 30     | 48             | 48     |
|  | 0,90             | 1,10   | 3,05              | 3,60   | 8,30           | 9,35   |
|  | 20 pz.           | 10 pz. | 10 pz.            | 10 pz. | 12 pz.         | 12 pz. |

N34F6105340

N34F6105340



N34F6512340



N34F2720340

N34F2723340



N34F3122340

N34F3125340



N34F3322360

N34F3325360

#### RULLO GOLDFADEN

Tessuto in perlon, da 12 e 18mm., lateralmente rimboccato tranne per la versione BASIC. L'esclusivo sistema interno offre un'ottima scorrevolezza e resistenza del rullo. Perfetta finitura con tutte le pitture per interni. **Indicato per idropitture su gesso o intonaco già verniciato.**

|  | RICAMBIO RULLINO |        |        | RULLOTTO | RULLO 12mm.BASIC |        | RIC. RULLO 12mm. |        | RIC. RULLO 18mm. |        |
|--|------------------|--------|--------|----------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|  | 5                | 10     | 15     | 12       | 20               | 23     | 22               | 25     | 22               | 25     |
|  | 15               | 15     | 15     | 30       | 15               | 15     | 48               | 48     | 48               | 48     |
|  | 1,05             | 1,15   | 1,75   | 3,15     | 5,15             | 6,00   | 8,10             | 9,15   | 10,40            | 12,00  |
|  | 20 pz.           | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz.   | 12 pz.           | 12 pz. | 12 pz.           | 12 pz. | 12 pz.           | 12 pz. |



# superfici ruvide

N34F6111264



N34F53322264

N34F53325264



N34F53322265



## RULLO PROCOAT SEMIRASATO

Tessuto cordonato da 13 e 18mm. rimboccato e trattato in modo da conferire maggiore memoria, resistenza e capacità di scarico. Filato sempre compatto uniforme, stende anche i prodotti più pesanti e adesivi omogeneamente. L'esclusivo sistema interno dona un'ottima scorrevolezza.

Indicato per idropitture e quarzi su superfici lisce.

|  | RIC. RULLINO | RICAMBIO RULLO 13mm. |        | RIC. RULLO 18mm. |
|--|--------------|----------------------|--------|------------------|
|  | 10           | 22                   | 25     | 22               |
|  | 15           | 57                   | 57     | 57               |
|  | 1,40         | 11,45                | 12,50  | 12,10            |
|  | 10 pz.       | 12 pz.               | 12 pz. | 12 pz.           |

N34F3322520

N34F3325520



N34F4120520

N34F4127520



## RULLO SYNTHEX

Tessuto cordonato in poliammide rimboccato da 18 mm, di lunghezza. Alta capacità di carico e resistenza all'usura. Disponibile anche la versione imbottita per adattarsi alle pareti più ruvide.

L'esclusivo sistema interno dona ottima scorrevolezza. Indicato per idropitture e quarzi in interno ed esterno e per superfici molto ruvide la versione imbottita.

|  | RICAMBIO RULLO |        | RICAMBIO RULLO IMBOTTITO |        |
|--|----------------|--------|--------------------------|--------|
|  | 22             | 25     | 20                       | 27     |
|  | 57             | 57     | 41                       | 41     |
|  | 8,95           | 10,50  | 11,05                    | 13,15  |
|  | 12 pz.         | 12 pz. | 12 pz.                   | 12 pz. |

N34F6512550

N34F6516550



N34F6105550

N34F6111550



N34F3122550

N34F3125550



N34F3322500

N34F3325500



N34F4322500

N34F4327500




## RULLO MALERSTREIF

Speciale tessuto cordonato in poliammide rimboccato, da 12mm. e 18 mm, di lunghezza. Alta capacità di carico e resistenza all'usura, anche ai solventi. Disponibile anche la versione imbottita per adattarsi alle pareti più ruvide. L'esclusivo sistema interno dona ottima scorrevolezza.

Indicato per idropitture, pitture minerali e quarzi in interno ed esterno.


|  | RIC. RULLINO |        | RULLOTTO |        | RIC. RULLO 12mm. |        | RIC. RULLO 21mm. |        | IMBOTTITO 21mm. |        |
|--|--------------|--------|----------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|
|  | 5            | 10     | 12       | 16     | 20               | 23     | 22               | 25     | 22              | 27     |
|  | 15           | 15     | 30       | 30     | 48               | 48     | 57               | 57     | 41              | 57     |
|  | 1,45         | 1,65   | 3,90     | 4,95   | 10,30            | 11,05  | 13,55            | 14,60  | 15,65           | 17,75  |
|  | 20 pz.       | 10 pz. | 10 pz.   | 10 pz. | 12 pz.           | 12 pz. | 12 pz.           | 12 pz. | 10 pz.          | 12 pz. |



### MANICO PER RULLINI

Manico universale per tutti i minirulli con innesto T6. Ferro zincato e corpo in plastica con impugnatura ergonomica. Le ali presenti sul manico permettono di agganciare il manico alle latte.

|  | CORTO  |        | LUNGO  |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | 5      | 10     | 5      | 10     | 15     |
|  | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      |
|  | 1,40   | 1,40   | 1,75   | 1,75   | 3,15   |
|  | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



### MANICO PER RULLINI FRIESS

Manico in ferro zincato e corpo in plastica rivestito in gomma con impugnatura ergonomica per aste telescopiche System Block. Le ali presenti sul manico migliorano l'alloggio del pollice e permettono di agganciare il manico alle latte.

|  | CORTO  |        | LUNGO  |        |
|--|--------|--------|--------|--------|
|  | 5      | 10     | 5      | 10     |
|  | 6      | 6      | 6      | 6      |
|  | 3,15   | 3,15   | 3,35   | 3,35   |
|  | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



### MANICO PER RULLI ERGONOMICO

Manico universale per tutti i rulli in commercio. Ferro zincato e corpo in plastica con impugnatura ergonomica. Le ali presenti sul manico migliorano l'alloggio del pollice e permettono di agganciare il manico alle latte.

|  |        |        |        |       |
|--|--------|--------|--------|-------|
|  | 20     | 22     | 25     | 50    |
|  | 8      | 8      | 8      | 8     |
|  | 2,10   | 2,90   | 2,90   | 40,95 |
|  | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. | 1 pz. |



### MANICO PER RULLI FRIESS

Manico in ferro zincato e corpo in plastica rivestito in gomma con impugnatura ergonomica per aste telescopiche System Block. Le ali presenti sul manico migliorano l'alloggio del pollice e permettono di agganciare il manico alle latte.

|  |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|
|  | 20     | 22     | 25     |
|  | 8      | 8      | 8      |
|  | 2,90   | 3,35   | 3,50   |
|  | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



## attrezzi rulli



N9913195006

N9913195005

|   |        |        |
|---|--------|--------|
|   | 250ml  | 500ml  |
| € | 4,25   | 6,15   |
|   | 12 pz. | 12 pz. |

**BACINELLA EASY TOUCH**

Grazie al suo design può essere impugnata saldamente e appoggiata all'avanbraccio lasciando libertà di movimento. La zigrinatura scolarullo è a cupola e divide la bacinella in due scomparti: uno per caricare il prodotto e l'altro per scaricare l'eccesso. Le due parti sono connesse tramite piccolo canale per recuire tutta la vernice in eccesso.



N9913195007

|   |       |
|---|-------|
|   | 500ml |
| € | 4,30  |
|   | 6 pz. |

**BARATTOLO EASYTOUCH**

Barattolo dotato di cinturino regolabile in gomma per dare una presa comoda e sicura al pittore durante il lavoro. Inoltre permette di mantenere i pennelli sicuri e puliti durante le pause o in ammollo.



N9913195003

N9913195008

N9913195004

**SECCHIO CON MANICO**

Secchio rettangolare in plastica con tacche graduate per la misurazione dei liquidi e solchi scolarullo. Adatto a tutti i rulli di qualsiasi dimensione. Manico autobloccante. Grazie ai solchi sul perimetro superiore si può agganciare l'apposita rete concava Easy Touch.

|   |       |       |
|---|-------|-------|
|   | 10L   | 16L   |
| € | 9,45  | 12,60 |
|   | 6 pz. | 6 pz. |

**RETE CONCAVA**

Studiata per agganciarsi al secchio Easy Touch grazie alle speciali alette e rimane al di sopra del livello della vernice. In questo modo la si sfrutta interamente fin dal principio, si può appoggiare il rullo frontalmente e una serie di accessori come pennelli e rullini sul retro.

|   |       |
|---|-------|
|   | 20    |
| € | 4,40  |
|   | 6 pz. |



N9913194489

N9913194577

N9913194492

N9913194494

**BACINELLA**

Con piano reticolato che funge da retina. Per la misura del 16cm. è disponibile il set 5 pz protezione usa e getta per non sporcare il fondo e cambiare colore velocemente.

|   |        |         |        |        |
|---|--------|---------|--------|--------|
|   | 16x30  | RIC. 16 | 23x30  | 30x33  |
| € | 1,05   | 2,65    | 2,35   | 2,90   |
|   | 10 pz. | 10 pz.  | 10 pz. | 10 pz. |



NOM0878693


NOM0878690

NOM1380020

**SECCHIO GRADUATO**

In mopen con tacche graduate per la misurazione dei liquidi, con solchi scolarullo, rettangolare, adatto a tutte le misure di rullo. Manico in plastica.

|   |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|
|   | 12 lt. | 16 lt. | 20 lt. |
| € | 4,95   | 7,35   | 16,80  |
|   | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



NOM1330105


NOM1330225

NOM1330265

### RETE IN FERRO PROFESSIONALE

Ferro zincato di prima qualità intrecciato a quadrati piccoli per una distribuzione di pittura omogenea sul rullo. Ganci per secchio regolabili e impugnatura centrale.

|   | 10     | 22     | 25     |
|---|--------|--------|--------|
| € | 2,80   | 3,85   | 3,85   |
|   | 10 pz. | 10 pz. | 10 pz. |



NOM0820410

NOM0820420

NOM0820425

### RETE IN PLASTICA

In plastica con agganci per secchio e impugnatura. Per rulli fino a 10, 20 e 25 cm.

|   | 10     | 20     | 25     |
|---|--------|--------|--------|
| € | 0,70   | 1,00   | 1,35   |
|   | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |



NOM0800332

NOM0800333

NOM0800334

NOM0800354

NOM0800352

NOM0800353

### NOM080033 ASTA TELESCOPICA

In metallo verniciato a 2 stadi adatto a tutti i manici.

|   | 2 mt   | 3 mt   | 3,4 mt |
|---|--------|--------|--------|
| € | 5,15   | 6,20   | 8,30   |
|   | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. |

### NOM080035 ASTA SYSTEM BLOCK

In metallo verniciato a 2 stadi adatto a tutti i manici Friess. Il sistema BlockSystem permette con un solo gesto di agganciare e sganciare velocemente i rulli senza dover vvitare e svitare.

|   | 95/160 | 110/200 | 150/300 |
|---|--------|---------|---------|
| € | 7,70   | 9,60    | 11,05   |
|   | 12 pz. | 12 pz.  | 12 pz.  |



Art. 406-407

N34F57100129

N34F57200129

### SYNCROMATIC ALLUMINIO

In alluminio ogivale, impugnatura in gomma, sgancio rapido System Block. Allungabile e richiudibile senza blocco a vite. Adatta per tutti i manici per rulli Friess.

|   | 80/140 Cm | 106/219 Cm |
|---|-----------|------------|
| € | 46,75     | 48,30      |
|   | 1 pz.     | 1 pz.      |

### ASTA TELESCOPICA ALLUMINIO

Blocco interno a 2 stadi fino a 4 mt di lunghezza, blocco esterno a 3 stadi per 6 e 9 mt e blocco esterno a 4 stadi per 8 mt. Tappo a vite "Italia" predisposto per l'innesto di tutti i rulli.

| ART. | 406001 | 406002 | 406003 | 406004 | 407036 | 407048 | 407039 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      | 1mt    | 2mt    | 3mt    | 4mt    | 6mt    | 8mt    | 9mt    |
| €    | 8,70   | 12,15  | 16,00  | 21,30  | 47,60  | 59,95  | 61,50  |
|      | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 12 pz. | 1 pz.  | 1 pz.  | 1 pz.  |

## accessori e kit




**NOM0812201**

|  |       |
|--|-------|
|  | unica |
|  | 6,60  |
|  | 6 pz. |

### PORTAPENNELLO METALLICO

Snodo inclinabile da applicare su qualsiasi asta. Adatto a tutti i manici di pennelli, inclinazione regolabile a vite.



**N9911195001**

|  |        |
|--|--------|
|  | 35     |
|  | 1,50   |
|  | 12 pz. |

### MISCELATORE - RASCHIETTO

Miscelatore manuale in plastica rigida con gancio per appenderlo all'interno del secchio. All'estremità inferiore la punta si assottiglia per fungere da spatola e dalle parte opposta è inserito un elemento in ferro da utilizzare come raschietto e apribarattolo.



**N0Q1000282**

|  |        |
|--|--------|
|  | 10     |
|  | 6,20   |
|  | 25 pz. |

### SET BACINELLA

Set composto da bacinella in plastica con fondo zigrinato, manico e 4 ricambi rullini con tessuto da 12mm. Indicato per resine.



**N0D0897120**

|  |        |
|--|--------|
|  | 23     |
|  | 5,80   |
|  | 12 pz. |

### RULLO+RETE

Kit composto da rete in plastica e rullo cardato da 23cm.



**N0N9831018**

**N0N9831023**

### RULLO CARDATO UNIVERSALE

Cardato in poliestere bianco lungo, manico in ferro zincato con impugnatura ergonomica, diametro 48 mm. Indicato per uso generico, anche per vetroresine poco dense.

| COMPLETO |        |        |
|----------|--------|--------|
|          | 18     | 23     |
|          | 4,30   | 4,55   |
|          | 12 pz. | 12 pz. |



**N0P0800210**

### RULLO CON SERBATOIO E CARAFFA

Rullo con serbatoio comprensivo di caraffa per caricare la pittura facilmente e il viscometro per avere la perfetta diluizione del prodotto verniciante. Il rullo, realizzato con le migliori fibre, contiene fino a 1 lt di pittura in modo da avere una grande autonomia e tinteggiare fino a 15 mq senza mai fermarsi.

|  |        |
|--|--------|
|  | 21     |
|  | 31,40  |
|  | 12 pz. |